



Smart förarmiljö

## BYD SEAL 6 DM-i TOURING



Enkel åtkomst med NFC-nyckel



V2L

BYD Europe B.V.  
Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands  
www.byd.com

1125-BPS-SWE-V1



## BYD SEAL 6 DM-i TOURING



"OCEAN X" Design





Rymligt bagage



Skulpterade dubbla midjeliner

 **1350 km**  
WLTP-räckvidd (kombinerad)

 **1.7 L/100km**  
Bränsleförbrukning

 **675/1535 L**  
Bagagevolym

**Super Hybrid med DM-teknologi**  
imponerande prestanda

**Blade batteri**  
Godkända spikpenetrationstestet

**Snabbladdning**  
Snabb DC-laddning



## BYD SEAL 6 DM-i TOURING Specifikationer

● Standard  ○ Tillval  — Ej tillgängligt
\*Utkast, ej fastställd

Exteriör	Boost	Comfort
17" enfärgade aluminiumfälgar	●	—
18" enfärgade aluminiumfälgar	—	●
Bakljus i LED	●	●
Bakre dimljus	●	●
Bakre torkare	●	●
Bakruta, uppvärmbar	●	●
Elmanövrerad baklucka	●	●
Follow me home-funktion (Strålkastarna tänds i förväg/fördröjd avstängningsfunktion)	●	●
Intelligent helljusassistans (IHBC)	●	●
LED strålkastare, automatiskt on/off	●	●
LED varseljhus	●	●
Metalliclack	—	●
Mörktonade bakrutor (från B-stolpen)	—	●
Panoramasoltak med klämskydd och elektriskt justerbart solskydd	●	●
Regnsensor	—	●
Sidospeglar med markbelysning	●	●
Sidospeglar, elektriskt justerbara, elektriskt infällbara och uppvärmda	●	●
Takreling i aluminium	●	●

Interiör	Boost	Comfort
12V eluttag	●	●
Automatiskt avbländbar innerbackspegel	—	●
Bakre armstöd med 2 kopphållare	●	●
Bakre luftutblås	●	●
Bakre läslampor	●	●
Bakre nackstöd, manUEllt justerbara	●	●
Bakre ryggstöd, delbart & fällbara, 40:60	●	●
Belyst bagageutrymme	●	●
Belyst häandskåck	●	●
Belyst mittkonsol	●	●
Belysta solskydd fram	●	●
Elfönsterhissar med klämskydd	●	●
Främre belysta dörrsidor	●	●
Främre fotbelysning	●	—
Främre läslampor	●	●
Främre mittarmstöd med 2 kopphållare	●	●
Främre nackstöd, manUEllt justerbara	●	●
Förarstol, elektriskt justerbar (6-vägs)	●	●
Förarstol, ventilerbar, uppvärmbar, med minnesfunktion	—	●
Innertak i tyg	●	●
Insyningskydd i bagageutrymme	●	●
Klädsel i veganläder	●	●
Manuell avbländbar innerbackspegel	●	—
Multifunktionsratt i veganläder	●	●
Passagerarstol, elektriskt justerbar (4-vägs)	●	●
Passagerarstol, ventilerbar, uppvärmbar	—	●
PM2.5 filter	●	●
Stämningbelysning, flerfärgad, rytmstyrd	—	●
Uppvärmbar ratt	—	●

Kommunikation och underhållning	Boost	Comfort
12.8" pekskärm	●	—
15.6" pekskärm	—	●
6 högtalare	●	—
8.8" Full LCD instrumentering	●	●
Android Auto™ & Apple CarPlay¹	●	●
Bakre USB portar, 2 x 18W Type C	●	●
DAB+ & FM	●	●
Främre USB portar, 1 x 18W Type C, 1 x 60W Type C	●	●
HiFi sound effect, 8 högtalare	—	●
Intelligent röststyrning - "Hi, BYD"	●	●

Kommunikation och underhållning	Boost	Comfort
Molntjänst - BYD APP¹	●	●
Ombord 4G-uppkoppling¹	●	●
Trådlös smartphone-laddning, 50 W (enkel laddning)	—	●

1. 10 års gratis molntjänst från första aktivering, 1,0 GB underhållningsdata per månad gratis under de första 2 åren från första aktivering.
\* Apple CarPlay är ett registrerat varumärke för Apple Inc. i USA och andra länder. Kontrollera tillgängliga regioner för Apple CarPlay på www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay
\* Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC. Kontrollera tillgängliga regioner för Android Auto på g.co/androidauto/requirements.
\* För att använda Android Auto trådlöst på bilens display behöver du en kompatibel Android-smartphone med ett aktivt datapaket. Du kan kontrollera vilka smartphones som är kompatibla på g.co/androidauto/requirements.
\* För att använda Android Auto på bilens display behöver du en Android-telefon med Android 8 eller högre, ett aktivt datapaket och Android Auto-appen. Kontrollera kompatibilitet på g.co/androidauto/requirements.





Säkerhet	Boost	Comfort
Automatiskt låssystem med hastighetsberoende aktivering	●	●
Barn-detektering (CPD)	●	●
Barnsäkra dörrlås	●	●
Bältespåminnelse	●	●
Dubbla försträckta & höjjusterbara säkerhetsbälten	●	●
Däcktrycksövervakningssystem (TPMS)	●	●
Emergency call	●	●
Främre mittre airbag	●	●
Främre passagerairbag med avstängningsomkopplare	●	●
Främre sidoairbags	●	●
Förarairbag	●	●
Försträckta säkerhetsbälten för ytterplatserna bak	●	●
ISOFIX och i-Size, främre passagerarplats och ytterplatser bak	●	●
Nödläsande säkerhetsbälte för mittplatsen bak	●	●
Sidokrockgardiner (airbags)	●	●

Körhjälpmedel / förarassistanssystem	Boost	Comfort
Backkamera	●	—
360° vy kamera	—	●
Adaptiv farthållare (ACC) & Intelligent farthållare (ICC)	●	●
Antispinnsystem (TCS)	●	●
Auto Hold	●	●
Automatisk nödbromsning (AEB)	●	●
Backstartshjälp (HHC)	●	●
Bakre kollisionvarning (RCW)	●	●
Bromsprioritetssystem (BOS)	●	●
Comfort Stop (CST)	●	●
Direkt förartröthetshantering (DFM)	●	●
Döda vinkeln-varning (BSD)	●	●
Elektrisk parkeringsbroms (EPB)	●	●
Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)	●	●
Filhållningsassistans (ELKA)	●	●
Filhållningsassistans (LDA)	●	●
Fordonsdynamikkontroll (VDC)	●	●
Främre kollisionvarning (FCW)	●	●
Hydraulisk bromsassistans (HBA)	●	●
Intelligent bromskraftsystem (IPB)	●	●
Intelligent hastighetsinformation (ISLI)	●	●
Intelligent hastighetskontroll (ISLC)	●	●
Kontrollerad inbromsning vid parkering (CDP)	●	●
Lane Keep Assistance (LKA)	●	●
Läsning fria bromsar (ABS)	●	●
Parkerings sensorer, bak	●	●
Parkerings sensorer, fram	—	●
Släp vagnsstabilitetssystem (TSM)	●	●
Varning för korsande trafik bak (RCTA) & Bromsassistans för korsande trafik bak (RCTB)	●	●
Varning för öppen dörr (DOW)	●	●
Vägskyttigenkänning (TSR)	●	●



Komfort och effektivitet	Boost	Comfort
2 x Smartnycklar	●	●
3.3kW On-Boardladdare (OBC)	●	●
6.6kW On-Boardladdare (OBC)	—	●
Körlägen: Eco, Normal, Sport, Snö	●	●
Nyckelfritt låssystem & nyckelfri start	●	●
Smartphone Bluetooth-nyckel & Smartphone NFC-nyckel	●	●
Vehicle-to-Load (V2L) funktion²	●	●

2. V2L-funktionen kräver en dedikerad kabel. Gratispolicyer för denna kabel varierar beroende på fordonskonfiguration. Vänligen kontakta din återförsäljare för mer information. Kabeln finns även att köpa separat som tillbehör.




Exteriöra färgval	Boost	Comfort
Obsidian Black	○	○
Atlantis Blue	○	○
Polar White	●	●
Sandstone	○	○

			
Obsidian Black	Atlantis Blue	Polar White	Sandstone

Interiöra färgval	Boost	Comfort Lite	Comfort
Blå&Svart	●	●	●
Svart&Grå	●	●	●

	
Blå&Svart	Svart&Grå

## Teknisk data

Dimensioner (mm)			
			
----- 1620mm ----- ----- 2102mm -----	----- 2790mm ----- ----- 4840mm -----	----- 1620mm ----- ----- 1875mm -----	1505mm

Dimensioner (mm)	Boost	Comfort
Längd		4840
Bredd		1875
Bredd med sidespeglar		2102
Höjd		1505
Hjulbas		2790
Spårvidd fram		1620
Spårvidd bak		1620

Motoreffekt	Boost	Comfort
Systemets totala maxeffekt (kW)	135	156
Motorns maximala nettoeffekt (kW)		72
Varvtal vid maximal effekt (rpm)		6000
Motorns maximala vridmoment (N·m)		122
Varvtal vid maximalt vridmoment (rpm)		4000–4500
Elmotorns maximala effekt (kW)		145
Elmotorns maximala vridmoment (N·m)		300

\* All information och illustrationer baseras på uppgifter som fanns tillgängliga vid tryck och kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen.

Motor & Växellåda	Boost	Comfort
Cylindervolyum	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L
Antal cylindrar	4	4
Växellåda	Automatic	Automatic

Batteri	Boost	Comfort
Batterityp		BYD Blade Batteri (LFP)
Batterikapacitet (kWh)	10.08	19
Nominalspänning (V)	268.8	352.0

CO <sub>2</sub> utsläpp	Boost	Comfort
CO <sub>2</sub> -utsläpp – kombinerad körning (g/km)	60	38
Utsläppsstandard	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Tankvolyum (L)	65	65
Bränsletyp	Petrol	Petrol
Minsta bränslekvalitet	95 E10	95 E10

WLTP-räckvidd och förbrukning <sup>3,4</sup>	Comfort Lite	Comfort
Elektrisk räckvidd - kombinerad körning (km)	50	100
Elektrisk räckvidd – stadskörning (km)	75	130
Räckvidd – kombinerad körning (km)	1350	1350
Elförbrukning – kombinerad körning (kWh/100km)	14.6	16.4
Elförbrukning – stadskörning (kWh/100km)	12.7	13.0
Bränsleförbrukning – kombinerad körning (L/100km)	4.8	5.0
Bränsleförbrukning – viktad kombinerad körning (L/100km)	2.6	1.7

Laddningstid <sup>5,6</sup>	Boost	Comfort
Laddningsuttag	CCS2	CCS2
Maximal AC-laddningseffekt	3.3kW	6.6kW
AC-laddningstid (3,3 kW 1-fas) 15 <span> </span> %–100 <span> </span> %	3h	-
AC-laddningstid (6,6 kW 1-fas) 15 <span> </span> %–100 <span> </span> %	-	2.7h
Maximal DC-laddningseffekt	-	26
DC-laddningstid (SOC 30 <span> </span> %–80 <span> </span> %)	-	23min

3. Energiförbrukningen beräknas i enlighet med förordning (EU) 2017-1151.
4. WLTP-räckvidden och förbrukningsvärdena erhålls under standardiserade EU-testförhållanden enligt de enhetliga bestämmelserna för godkännande av motorfordon med avseende på utsläpp, baserat på den nya WLTP-körcykeln (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Den faktiska räckvidden och energiförbrukningen kan variera beroende på faktorer som väderförhållanden, trafik, fordonslast och körbeteende.
5. Laddningstider och laddningshastighet kan variera beroende på faktorer som batteritemperatur, laddningsinfrastrukturens specifikationer och batteriets laddningsnivå (SOC). För att uppnå maximal laddningshastighet krävs en CCS2 DC-laddare med en uteffekt över 100 kW och en spänning över 500 V samt en lämplig omgivningstemperatur (25 °C).
6. AC-laddningseffekten kan uppgå till 11 kW, men den faktiska laddningseffekten kan vara begränsad vid låg laddningsnivå (SOC).

Körprestanda	Boost	Comfort
Typ av elmotor	Synkronmotor med permanentmagnet	
Drivning	FWD	
Acceleration 0-100km/h (s)	8.9	8.5
Max hastighet (km/h)	180	180
Luftmotståndskoefficient (Cd)	0.28	0.284
Främre hjulupphängning	MacPherson	
Bakre hjulupphängning	Multi-Link	
Bromsar	Fram: ventilerade skivbromsar Bak: skivbromsar	

Fordonets vikt och kapacitet	Boost	Comfort
Tjänstevikt (kg)	1710	1805
Totalvikt / Bruttovikt fordon (kg)	2145	2240
Maximal belastning framaxel (kg)	1090	1165
Maximal belastning bakaxel (kg)	1055	1075
Maximal taklast (kg)	75	75
Minsta vändcirkel (m)	5.5	5.5
Bagageutrymme (lastningshöjd begränsad av nackstöden på baksätet) (L)	500	500
Bagageutrymme (lastningshöjd begränsad av takklädsel) (L)	675	675
Bagageutrymme – bakre säten nedfällda (L)	1535	1535

BYD



**BYD SEAL 6 DM-i  
TOURING**

“OCEAN X” Design



Rymligt bagage



Skulpterade dubbla midjeliner



**1350 km**  
WLTP-räckvidd (kombinerad)



**1.7 L/100km**  
Bränsleförbrukning



**675/1535 L**  
Bagagevolym

## Super Hybrid med DM-teknologi

imponerande prestanda

## Blade batteri

Godkända spikpenetrationstestet

## Snabbladdning

Snabb DC-laddning



Smart förarmiljö



Enkel åtkomst med NFC-nyckel



V2L



# BYD SEAL 6 DM-i TOURING Specifikationer

● Standard ○ Tillval — Ej tillgängligt

\*Utkast, ej fastställt

Exteriör	Boost	Comfort
17" enfärgade aluminiumfälgar	●	—
18" enfärgade aluminiumfälgar	—	●
Bakljus i LED	●	●
Bakre dimljus	●	●
Bakre torkare	●	●
Bakruta, uppvärmbär	●	●
Elmanövrerad baklucka	●	●
Follow me home-funktion (Strålkastarna tänds i förväg/fördröjd avstängningsfunktion)	●	●
Intelligent helljusassistans (IHBC)	●	●
LED strålkastare, automatiskt on/off	●	●
LED varselljus	●	●
Metalliclack	—	●
Mörktonade bakrutor (från B-stolpen)	—	●
Panoramasoltak med klämskydd och elektriskt justerbart solskydd	●	●
Regnsensor	—	●
Sidospeglar med markbelysning	●	●
Sidospeglar, elektriskt justerbara, elektriskt infällbara och uppvärmda	●	●
Takreling i aluminium	●	●

Interiör	Boost	Comfort
12V eluttag	●	●
Automatiskt avbländbar innerbackspegel	—	●
Bakre armstöd med 2 kopphållare	●	●
Bakre luftutblås	●	●
Bakre läslampor	●	●
Bakre nackstöd, manuellt justerbara	●	●
Bakre ryggstöd, delbart & fällbara, 40:60	●	●
Belyst bagageutrymme	●	●
Belyst handskfack	●	●
Belyst mittkonsol	●	●
Belysta solksydd fram	●	●
Elfönsterhissar med klämskydd	●	●
Främre belysta dörrsidor	●	●
Främre fotbelysning	●	—
Främre läslampor	●	●
Främre mittarmstöd med 2 kopphållare	●	●
Främre nackstöd, manuellt justerbara	●	●
Förarstol, elektriskt justerbar (6-vägs)	●	●
Förarstol, ventilerbar, uppvärmbär, med minnesfunktion	—	●
Innertak i tyg	●	●
Insyningskydd i bagageutrymme	●	●
Klädsel i veganläder	●	●
Manuell avbländbar innerbackspegel	●	—
Multifunktionsratt i veganläder	●	●
Passagerarstol, elektriskt justerbar (4-vägs)	●	●
Passagerarstol, ventilerbar, uppvärmbär	—	●
PM2.5 filter	●	●
Stämningsbelysning, flerfärgad, rytmstyrd	—	●
Uppvärmbar ratt	—	●

Kommunikation och underhållning	Boost	Comfort
12.8" pekskärm	●	—
15.6" pekskärm	—	●
6 högtalare	●	—
8.8" Full LCD instrumentering	●	●
Android Auto™ & Apple CarPlay <sup>1</sup>	●	●
Bakre USB portar, 2 x 18W Type C	●	●
DAB+ & FM	●	●
Främre USB portar, 1 x 18W Type C, 1 x 60W Type C	●	●
HiFi sound effect, 8 högtalare	—	●
Intelligent röststyrning - "Hi, BYD"	●	●

## Kommunikation och underhållning

	Boost	Comfort
Molntjänst - BYD APP <sup>1</sup>	●	●
Ombord 4G-uppkoppling <sup>1</sup>	●	●
Trådlös smartphone-laddning, 50 W (enkel laddning)	—	●

1. 10 års gratis molntjänst från första aktivering, 1,0 GB underhållningsdata per månad gratis under de första 2 åren från första aktivering.  
\* Apple CarPlay är ett registrerat varumärke för Apple Inc. i USA och andra länder. Kontrollera tillgängliga regioner för Apple CarPlay på [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay)  
\* Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC. Kontrollera tillgängliga regioner för Android Auto på [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).  
\* För att använda Android Auto trådlöst på bilens display behöver du en kompatibel Android-smartphone med ett aktivt datapaket. Du kan kontrollera vilka smartphones som är kompatibla på [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).  
\* För att använda Android Auto på bilens display behöver du en Android-telefon med Android 8 eller högre, ett aktivt datapaket och Android Auto-appen. Kontrollera kompatibilitet på [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

## Säkerhet

	Boost	Comfort
Automatiskt låssystem med hastighetsberoende aktivering	●	●
Barn-detektering (CPD)	●	●
Barnsäkra dörrlås	●	●
Bältespåminnelse	●	●
Dubbla försträckta & höjjusterbara säkerhetsbälten	●	●
Däcktrycksövervakningssystem (TPMS)	●	●
Emergency call	●	●
Främre mittre airbag	●	●
Främre passagerarairbag med avstängningsomkopplare	●	●
Främre sidoairbags	●	●
Förarairbag	●	●
Försträckta säkerhetsbälten för ytterplatserna bak	●	●
ISOFIX och i-Size, främre passagerarplats och ytterplatser bak	●	●
Nödlåsande säkerhetsbälte för mittplatsen bak	●	●
Sidokrockgardiner (airbags)	●	●

## Körhjälpmedel / förarassistanssystem

	Boost	Comfort
Backkamera	●	—
360° vy kamera	—	●
Adaptiv farthållare (ACC) & Intelligent farthållare (ICC)	●	●
Antispinnsystem (TCS)	●	●
Auto Hold	●	●
Automatisk nödbromsning (AEB)	●	●
Backstartshjälp (HHC)	●	●
Bakre kollisionssvarning (RCW)	●	●
Bromsprioritetssystem (BOS)	●	●
Comfort Stop (CST)	●	●
Direkt förartrötthetshantering (DFM)	●	●
Döda vinkeln-varning (BSD)	●	●
Elektrisk parkeringsbroms (EPB)	●	●
Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)	●	●
Filhållningsassistans (ELKA)	●	●
Filhållningsassistans (LDA)	●	●
Fordonsdynamikkontroll (VDC)	●	●
Främre kollisionssvarning (FCW)	●	●
Hydraulisk bromsassistans (HBA)	●	●
Intelligent bromskraftsystem (IPB)	●	●
Intelligent hastighetsinformation (ISLI)	●	●
Intelligent hastighetskontroll (ISLC)	●	●
Kontrollerad inbromsning vid parkering (CDP)	●	●
Lane Keep Assistance (LKA)	●	●
Låsningfria bromsar (ABS)	●	●
Parkeringsensorer, bak	●	●
Parkeringsensorer, fram	—	●
Släpvagnsstabilitetssystem (TSM)	●	●
Varning för korsande trafik bak (RCTA) & Bromsassistans för korsande trafik bak (RCTB)	●	●
Varning för öppen dörr (DOW)	●	●
Vägskyltigenkänning (TSR)	●	●


## Komfort och effektivitet

	Boost	Comfort
2 x Smartnycklar	●	●
3.3kW On-Boardladdare (OBC)	●	—
6.6kW On-Boardladdare (OBC)	—	●
Körlägen: Eco, Normal, Sport, Snö	●	●
Nyckelfritt låssystem & nyckelfri start	●	●
Smartphone Bluetooth-nyckel & Smartphone NFC-nyckel	●	●
Vehicle-to-Load (V2L) funktion <sup>2</sup>	●	●

2. V2L-funktionen kräver en dedikerad kabel. Gratispolicyer för denna kabel varierar beroende på fordonskonfiguration. Vänligen kontakta din återförsäljare för mer information. Kabeln finns även att köpa separat som tillbehör.

## Exteriöra färgval

	Boost	Comfort
Obsidian Black	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atlantis Blue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Polar White	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Sandstone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Obsidian Black



Atlantis Blue



Polar White



Sandstone

## Interiöra färgval

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Blå&Svart	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Svart&Grå	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>




Blå&Svart



Svart&Grå

# Teknisk data

## Dimensioner (mm)



## Dimensioner (mm)

	Boost	Comfort
Längd	4840	
Bredd	1875	
Bredd med sidospeglar	2102	
Höjd	1505	
Hjulbas	2790	
Spårvidd fram	1620	
Spårvidd bak	1620	

## Motoreffekt

	Boost	Comfort
Systemets totala maxeffekt (kW)	135	156
Motorns maximala nettoeffekt (kW)		72
Varvtal vid maximal effekt (rpm)		6000
Motorns maximala vridmoment (N·m)		122
Varvtal vid maximalt vridmoment (rpm)		4000~4500
Elmotorns maximala effekt (kW)		145
Elmotorns maximala vridmoment (N·m)		300

<b>Motor &amp; Växellåda</b>	<b>Boost</b>	<b>Comfort</b>
Cylindervolym	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L
Antal cylindrar	4	4
Växellåda	Automatic	Automatic

<b>Batteri</b>	<b>Boost</b>	<b>Comfort</b>
Batterityp	BYD Blade Batteri (LFP)	
Batterikapacitet (kWh)	10.08	19
Nominalspänning (V)	268.8	352.0

<b>CO<sub>2</sub> utsläpp</b>	<b>Boost</b>	<b>Comfort</b>
CO <sub>2</sub> -utsläpp – kombinerad körning (g/km)	60	38
Utsläppsstandard	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Tankvolym (L)	65	65
Bränsletyp	Petrol	Petrol
Minsta bränslekaraktär	95 E10	95 E10

<b>WLTP-räckvidd och förbrukning<sup>3,4</sup></b>	<b>Comfort Lite</b>	<b>Comfort</b>
Elektrisk räckvidd - kombinerad körning (km)	50	100
Elektrisk räckvidd – stadskörning (km)	75	130
Räckvidd – kombinerad körning (km)	1350	1350
Elförbrukning – kombinerad körning (kWh/100km)	14.6	16.4
Elförbrukning – stadskörning (kWh/100km)	12.7	13.0
Bränsleförbrukning – kombinerad körning (L/100km)	4.8	5.0
Bränsleförbrukning – viktad kombinerad körning (L/100km)	2.6	1.7

<b>Laddningstid<sup>5,6</sup></b>	<b>Boost</b>	<b>Comfort</b>
Laddningsuttag	CCS2	CCS2
Maximal AC-laddningseffekt	3.3kW	6.6kW
AC-laddningstid (3,3 kW 1-fas) 15 %-100 %	3h	-
AC-laddningstid (6,6 kW 1-fas) 15 %-100 %	-	2.7h
Maximal DC-laddningseffekt	-	26
DC-laddningstid (SOC 30 %-80 %)	-	23min

3. Energiförbrukningen beräknas i enlighet med förordning (EU) 2017-1151.

4. WLTP-räckvidden och förbrukningsvärdena erhålls under standardiserade EU-testförhållanden enligt de enhetliga bestämmelserna för godkännande av motorfordon med avseende på utsläpp, baserat på den nya WLTP-körcykeln (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Den faktiska räckvidden och energiförbrukningen kan variera beroende på faktorer som väderförhållanden, trafik, fordonslast och körbetende.

5. Laddningstider och laddningshastighet kan variera beroende på faktorer som batteritemperatur, laddningsinfrastrukturens specifikationer och batteriets laddningsnivå (SOC). För att uppnå maximal laddningshastighet krävs en CCS2 DC-laddare med en uteffekt över 100 kW och en spänning över 500 V samt en lämplig omgivningstemperatur (25 °C).

6. AC-laddningseffekten kan uppgå till 11 kW, men den faktiska laddningseffekten kan vara begränsad vid låg laddningsnivå (SOC).

<b>Körprestanda</b>	<b>Boost</b>	<b>Comfort</b>
Typ av elmotor	Synkronmotor med permanentmagnet	
Drivning	FWD	
Acceleration 0-100km/h (s)	8.9	8.5
Max hastighet (km/h)	180	180
Luftmotståndskoefficient (Cd)	0.28	0.284
Främre hjulupphängning	MacPherson	
Bakre hjulupphängning	Multi-Link	
Bromsar	Fram: ventilerade skivbromsar Bak: skivbromsar	

<b>Fordonets vikt och kapacitet</b>	<b>Boost</b>	<b>Comfort</b>
Tjänstevikt (kg)	1710	1805
Totalvikt / Bruttovikt fordon (kg)	2145	2240
Maximal belastning framaxel (kg)	1090	1165
Maximal belastning bakaxel (kg)	1055	1075
Maximal taklast (kg)	75	75
Minsta vändcirkel (m)	5.5	5.5
Bagageutrymme (lastningshöjd begränsad av nackstöden på baksätet) (L)	500	500
Bagageutrymme (lastningshöjd begränsad av takklädsel) (L)	675	675
Bagageutrymme – bakre säten nedfällda (L)	1535	1535

# BYD SEAL 6 DM-i TOURING

## **BYD Europe B.V.**

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands  
[www.byd.com](http://www.byd.com)